

DrakX ile kurulum

#####

```
## ## #####3.0 ## #-  
##### ###://#####.###/#####/###/3.0/.  
  
## ## ##, ##### [#####://###.#####.###] #####-  
### ##### ### [#####://###.#####.###] #####.  
  
##### #####. ## ##-  
### ##### #####  
##### [#####://###.#####.###/#####_###] ### #####.
```

#####

#####

..... 1

1. ##### ## ##### 1

 1.1. ##### 1

 1.2. ##### 1

 1.3. ##### ## ##### 2

 1.4. ## ##### ## 4

2. #####, ##### ##### 7

 2.1. ##### 15

 2.2. ##### ## ##### 15

3. ##### 16

4. ##### ## ##### 17

 4.1. ##### 17

 4.2. ##### 18

5. ##### 18

6. ##### 19

7. ##### 20

8. ##### 21

9. ##### 23

10. ##### 24

11. ##### 25

12. ##### 26

13. ##### (## #####) 27

14. ##### (#####) 28

15. ##### 28

16. ##### 30

17. ## ##### 30

18. ##### 32

19. ##### 33

 19.1. ##### (###) 33

 19.2. ## 33

 19.3. ##### 34

20. ##### 35

21. ## # ##### (#####) 36

22. ##### 37

23. ##### 38

 23.1. ##### 38

 23.2. ## 39

 23.3. ##### 40

 23.4. ##### 40

 23.5. ##### 40

24. ##### 41

25. ##### 41

 25.1. ##### 41

 25.2. ##### 42

 25.3. ## ## 43

 25.4. ##### 43

26. ##### 44

27. #####/##### 45

 27.1. ##### 45

28. ##### 46

29. ##### 47

30. ### #####	48
30.1. #####	48
31. #####	49
32. #####	50
33. #####	51

#####

1. ##### 8

mageia

Hakkında İndirmeler Destek Wiki Belgeler Topluluk Katılın Bağış Siz İletişim

Türkçe

Mageia 4.1 64bit DVD indirin

Mageia 4.1 64bit DVD indirmeniz bir kaç saniye içinde başlayacaktır (indirme boyutu yaklaşık olarak 3.5 GB). İndirme işlemi başlamadıysa, buraya tıklayın.

Bu ftp.linux.org.tr indirme yansıısı Ankara, Türkiye (TR) üzerinde yer almaktadır. Bu yansı size hizmet veremiyorsa, [diğer yansılardan kullanın](#).

İndirme işleminiz tamamlanır tamamlanmaz imazaların eşleşip eşleşmediğini denetleyin:

```
$ md5sum Mageia-4.1-x86_64-DVD.iso
c1e996006ee03356e827dcfd02b060a7
$ sha1sum Mageia-4.1-x86_64-DVD.iso
3a257f7748f11ab725ef98b7d5160c68bd2aa65
```

İmazalar eşleşmiyorsa bu ISO kalıbını kullanmayın. Bir kez daha denetleyin ve yeniden indirin.

IP adresiniz: 78.173.138.21. Bölgeniz: TR, EU.

Mageia'nın bütün dünyada dağıtım ve üretimi tüm kişi, kuruluşlar, bizim yansılarımız ayrıca barındırma, donanım, para bağışlayanlar ve daha fazlası sayesinde mümkün kılınmaktadır.

Yardımcı olmak istiyor musunuz? Bize katılın!

Takip et: @mageia_org 3,082 takipçi 8+1 1,668

##5### ## ##1### ##### ## ##### ##### ##### ##### #####. #####
#####. ##### ##### ##### [##### ##### #####](#) ##### #####.
#####:

Mageia-4.1-x86_64-DVD.iso açılıyor

Şunu açmayı seçtiniz:

 **Mageia-4.1-x86_64-DVD.iso**
türü: raw CD image (3,5 GB)
nereden: ftp://ftp.linux.org.tr

Firefox bu dosya ile ne yapsın?

Birlikte aç K3b (varsayılan)

Sabit diske kaydet

Bu tür dosyalar indirilirken hep bu işlemi gerçekleştir.

#####

1.3.2. #ndirilen ortam#n bütünlü#ünü kontrol etme

#####, ##### ##### ## ##### ##### ##### ##### ##### ##-
#####. ## ##### ##### ##### ## ##### ##### ##### ##### ##-
##-

```
#####  
#####  
#####
```

```
#####
```

```
##5### [#####]# md5sum imaj/dosyas#n#n/bulundu#u/yol/dosyaad#.iso.
```

```
##1### [#####]# sha1sum imaj/dosyas#n#n/bulundu#u/yol/dosyaad#.iso.
```

```
## (#####)#####
```

```
[sam5@localhost ~]$ md5sum /home/sam5/Downloads/Mageia-4-RC-x86_64-DVD.iso  
ec1ce42c4b003b5e9bea6911968195c8 /home/sam5/Downloads/Mageia-4-RC-x86_64-DVD.iso  
[sam5@localhost ~]$
```

1.4. ISO yakma veya atma

```
#####
```

1.4.1. Bir CD/DVD üzerine ISO yakma

```
##### [#####]#####
```

1.4.2. Bir USB bellek üzerine ISO atmak

```
#####
```



```
#####
```

```
#####
```

1.4.2.1. Mageia üzerinde bir grafiksel araç kullanarak

```
##### [#####_#####_#####_#####]#####
```

1.4.2.2. Windows üzerinde bir grafiksel araç kullanarak

```
#####
```

```
# ##### [#####://#####.#####.##/?#####=#_##] ##### ##### ##### #####;
# ###32 ##### [#####://#####.###/#####/###32#####]
```

1.4.2.3. Bir GNU/Linux sistem üzerinde komut sat#r#n# kullanarak



```
##### ##### ##### ##### #####. ##### ##### ##### #####-
### ### ##### ##### ##### ##### #####.
```

```
##### ##### ## ##### ## #####:
```

1. #####
2. **su - #####** (#####)

```
[sam5@localhost ~]$ su -
Password:
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]#
```

3. ##### (#####, ## ##### ##### ##### ##### #####-
#,### ##### ##### ##### ##### ##### ## #####)
4. **fdisk -l #####**

```
[root@localhost ~]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 298.1 GiB, 320072933376 bytes, 625142448 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x000db4bf
Partition 3 does not start on physical sector boundary.

Device      Boot      Start          End      Blocks      Id System
/dev/sda1   *           2048      21256191    10627072    83 Linux
/dev/sda2                21256192      63528959    21136384    83 Linux
/dev/sda3                63530964      625137344   280803190+    5 Extended
/dev/sda5                63531008      84873215    10671104    83 Linux
/dev/sda6                84875264     127016959    21070848    83 Linux
/dev/sda7               127019008     135985151     4483072    82 Linux swap / Solaris
/dev/sda8               135987200     198598655    31305728    83 Linux
/dev/sda9               198600704     471588863   136494080    83 Linux
/dev/sda10              471590912     496777994    12593541+    83 Linux
/dev/sda11              496781312     504955079     4086884    82 Linux swap / Solaris
/dev/sda12              504958976     625137344    60089184+    83 Linux

Disk /dev/sdb: 7.5 GiB, 8011087872 bytes, 15646656 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x15005631

Device      Boot Start          End      Blocks      Id System
/dev/sdb1   *           1          7598079    3799039+    17 Hidden HPFS/NTFS

[root@localhost ~]# █
```

```
## #####, ##### ##### dmesg ##### ### ##### #####: ## #####, sd ## ## ##### sdd
### ##### ##### #####:
```

```
[72594.604531] usb 1-1: new high-speed USB device number 27 using
xhci_hcd
[72594.770528] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8564,
idProduct=1000
[72594.770533] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2,
SerialNumber=3
[72594.770536] usb 1-1: Product: Mass Storage Device
[72594.770537] usb 1-1: Manufacturer: JetFlash
[72594.770539] usb 1-1: SerialNumber: 18MJTWLMPUCC3SSB
[72594.770713] usb 1-1: ep 0x81 - rounding interval to 128 microframes,
ep desc says 255 microframes
[72594.770719] usb 1-1: ep 0x2 - rounding interval to 128 microframes,
ep desc says 255 microframes
[72594.771122] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[72594.772447] scsi host8: usb-storage 1-1:1.0
```

```
[72595.963238] scsi 8:0:0:0: Direct-Access      JetFlash Transcend 2GB
1100 PQ: 0 ANSI: 4
[72595.963626] sd 8:0:0:0: [sdd] 4194304 512-byte logical blocks: (2.14
GB/2.00 GiB)
[72595.964104] sd 8:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
[72595.964108] sd 8:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 43 00 00 00
[72595.965025] sd 8:0:0:0: [sdd] No Caching mode page found
[72595.965031] sd 8:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through
[72595.967251]  sdd: sdd1
[72595.969446] sd 8:0:0:0: [sdd] Attached SCSI removable disk
```

5. ### ##### (#####) ##### ##### #####. ##### ##### #####
8 ## ### ##### ##### /dev/sdb #####
6. ## ##### #: dd if=/iso/dosyas#n#n/yolu of=/dev/sdX bs=1M

#= #####. ##: /###/###

#####: # dd if=/home/kullan#c#Ad#/Downloads/Mageia-6-x86_64-DVD.iso
of=/dev/sdb bs=1M
7. ## ##### #: sync
8. ### #####

2. DrakX, Mageia Kurulum Arac#

/##### ### #### ##### ##### ##### ##### #####, ##### ##### #####
#####-
#####.

#####; ##### ##### #####, ##### ##### #####-
#####, ##### ##### #####.

```
#####  
#####  
#####
```



#ekil 1. Kurulum Kar#lana Ekran#

```
#####
```

- #2 (#####) ##### (#####) #####




```
## ##### ##### ##### ## ##### ##### #####.

##### ##, ## #####/### ##### ##### ##### #####.
#####/### ##### ##### #####: ##### ##, ##### ##
##### #####.
```



- #3 (##### #### #####) ##### ##### ##### #####.



- #####
#####.

#####, ## #####
#6 #####
#####:

#####, #####

#####, #####
#####.


(#####) ##, ##

(#####) ##, ##

#####, #####
#####.



#####, #6 ## #####
#####;




- #1 ##### ##### #### ##### ##### ##### ##### ##### ##### (##### #### #####).

#1 ##### ##### #### ##### ##### ##### ##### ##### #####. ##### ##### ## ##### ## #####

#####.



```
##### ##### ### ##### #####. ### ##### ##### ##### #####  
### ##### ### ##### #####. ## ##### ##### ##### #####  
#####.
```



Çekirdek Seçenekleri: splash

The splash screen is the picture shown during system start-up.

- **splash=0** -- Karşılama ekranı kapatılsın. Bu, eski monitörlerde veya sorun yaşandığında yararlı olabilir.
- **splash=verbose** -- Karşılama ekranı etkinleştirilir, çekirdek ve önyükleme iletileri yine de gösterilir.
- **splash quiet** -- Karşılama ekranı etkinleştirilir fakat ileti görüntülenmez. Bunun yerine bir ilerleme çubuğu görüntülenir.

Önyükleme Seçenekleri dönüş yapın

Başlatma Seçenekleri

F1 Yardım F2 Dil F3 800 x 600 F4 DVD F5 Sürücü F6 Çekirdek Seçeneği



#####, #2 #### ## ##### ## ## #####.

#####: [#####://#####.##-#####.###/##/###_##_###_##_#####_#####](#)

(#####.### ##### #####.### #####) ##### ##-##### ##### #####:

#####, ##### ##### ##### #####. ### ##-##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### [#####](#) [#####://#####.#####.###/##/#####.###_#####]#####



#####.

2.2.2. Kurulum Donuyor

```
#####  
###. ##  
#####. #### noauto #####. ##  
#####.
```

2.2.3. RAM sorunu

```
#####; ###  
#####. #### mem=xxxM #####. #####  
## mem=256M 256##
```


2.2.4. Dinamik bölümler

```
####  
#####. #####: ###://###.#####.###/#####/#####/##776315.###.
```

3. Lütfen kullanaca##n#z dili seçiniz

```
#####. #####  
#####.
```

```
#####  
#####. #####  
#####.
```






#####

- #####
- #####8 (#####)
- #####8
- #####> #####> #####

4. Lisans ve Sürüm Notları



4.1. Lisans Sözleşmesi

#####

#####


#####

```
## #####  
#####  
#####
```

4.2. Sürüm Notları#

```
#####  
#####
```

5. SCSI Kur



```
#####  
#####  
#####
```

```
## #####  
#####
```


```
#####
```




#####. #####

7. Klavye

#####



- #####

#####. #####

#####. #####
- #####
#####




#####. #####
#####

- #####
#####

8. Bölümlendirme

#####.

#####.



• ##### ##### ##### #####

#####.

• ### #####

#####.

• ##### ##### ##### #####

#####.
##, ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####; ##### ##### ## #####
#####.

#####; ##### ## ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####


#####.



#####.#####
#####.

#####-
#####.


10. Biçimlendirilecek sabit disk onaylay#n



#####.

#####,#####
#####.

11. DiskDrake ile kişisel disk bölümlendirme



```
/ #####  
#####  
#####; #####
```

```
#####  
#####  
#####
```

```
#####  
#####
```

```
#####
```

```
#####: #####  
#####
```


```
#####
```

```
#####
```



```
#####  
##### /###/###  
#####)
```


14. Veri Kayna## Seçimi (Nonfree)



#####


- **Core** #####; #####
- **Nonfree** #####, #####
(#####) #####
#####
- **Tainted** #####, #####

#####

15. Masaüstü Seçimi

#####

16. Paket Grubu Seçimi



#####, ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##-
#####. ##### ## ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####
#####.

- ## #####.
- #####.
- ##### #####.
- ### ## ##### #####: ## ## ##### ##### ##### ##### ##### ## ##### #####.

(# ##### ##### # ## & #####) ##### ##### ##### ##### ##### [##### 17.](#)
[### ##### #####](#) ##### #####.

17. En Ufak Kurulum

#####, ## ##### ##### ##### ##### ## ##### ##### ##### #####-
#####. ##: [##### 16, ##### ##### #####](#)


#####, ##### ##### ##### ##### ## ##### ##### ##### ##### #####-
#####.

#####, ##### ## ##### ## ##### ##### ##### ## ##### ##### ##### ## #####
#####. ## #####, ##### ##### ## ##### #####
#####.
##: [##### 18, ##### ##### ## #####](#).


#####.

#####, ## #####

#####. #####
[#####/#####/#####/#####/#####] ##### [#####/#####/#####/#####/#####/#####/#####/#####/#####/#####] #####



18. Paketleri Tek Tek Seçin



```
#####  
#####  
##### (#####) #####  
#####  
#####
```

19. Kullanıcı ve Süper Kullanıcı Yönetimi

KULLANICI YÖNETİMİ

- Yönetici (kök) parolasını ayarla
Şifre
Parola (tekrar)
- Bir kullanıcı girin
Simge
Gerçek adı
Giriş Adı
Şifre
Parola (tekrar)

Gelişmiş

Yardım

19.1. Yönetici (kök) Parolasını Ayarlayın:

kök parolası #####

#####



(#####),
#####

19.2. Bir kullanıcı girin

(###) #####;

#####

- #####
- #####
- ##### Giriş adı büyük-küçük harfe duyarlıdır.

- #####: ## ##### ##### ##### ##### ##### #####. ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##-#####
#####. (##### ###: ###)
- ##### (#####): ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##-#####
#####.



(#####=0027).

Yap#land#rma - Özet ##### #####-#####
#####. Kullan#c# yönetimi## #####.

#####.

19.3. Geli#mi# Kullan#c# Yönetimi

#####-#####
#####.


#####, ## ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####.



rbash ##### ##### ##### ## ##### ##### /##### #####
#####. ##### ##### ##### ## ## #####
#####.

- ##### ##### #####: ##### ## ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##-#####
#####. ##### #####, ## ##### ##### ##### ##### ##### ## #####
#####; ##### ##### ##### ##### ## ##### ##### #####.
- #####: ## ##### #####, ## ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####
#####. ##### #####, ## ## ## ##.
- ##### #####: #####, ## ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####
#####. ## ## #####. ## ##### ##### ##### #####.
- ##### #####: ##, ##### ##### ##### #####. ##### ##### ##### ## ## ##
#####. ## ##### ##### ##### ## #####.

21. Bir X Sunucusu Seçme (Ekran Kart#n# Yap#land#rma)



#####; #####
#####.

#####;

- #####
- #####
- ## #####

(#####
#####)

#####, 40####
#####.

#####.

#####, #####
#####.


#####. #####
#####.

22. Monitör Seçimi

#####



Farklı niteliklere sahip bir monitörü seçmek monitörünüze veya ekran kartınıza zarar verebilir. Ne yaptığınızı bilmiyorsanız bir deney yapmaya çalışmayın. #####



Kişisel

#####

ÇOK ÖNEMLİDİR:

Tak ve Kullan

#####

Üretici

#####

- #####
- ##### #####
- ##### #####

Genel

#####, 1024#768#60## ##### ##### 30 ##### ##### ##### ##### ## #####
#####. ##### ##### #####-

#####. ##, ##### ##### ##### #####
##.

23. Önyükleyici ana seçenekleri


23.1. Önyükleyici arayüzü

#####:

- #####/### #####/### ##### ##### #2 (##### ##### ###/#####)
- ### ##### ##### #2####

 ##### ##### ##### ##### :)

23.1.1. Eski/MBR ve Eski/GPT sistemler üzerinde Grub2



#####

23.1.2. UEFI sistemler üzerinde Grub2-efi

#####

(###2###) ##-
(### #####) #####. #####
(##### 8) #####-
##2#####. #####
#####; #####

#####

23.2. Bir Mageia önyükleyicisi kullanmak

#####:

- ## #### (#####) ##### ##2#####
- ### ##### ##2#####

23.5.2. Sonraki sayfa

- #####: ##### ##### ##### #####
- ##### #: ## ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####
#####.
- ##### ##### ##### #: ##### ##### [### ##### #####](#)
- #####
#: ## #####, ##### ##### ##### ##### ##### ##### ## #####
#####. ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####
#####.
- # ## ##### ##### : ##### ##### [#####](#)

24. Önyükleme Menü Girdisi Ekleme veya De#i#irme

/#####2/#####.### ##### ##### ##### ##### #####-
#####.



#####:

25. Çe#itli parametrelerin özeti

#####. ##### ##### ##### ## ##### #####-
#####.



#####, ##### ##### ##### ## ##### 3 ##### ## #####-
#####:

- ##### ## ##### ##### ##### #####
- ##### ##### ##### ## #####
- ##### ##### ##### ##### #####

25.1. Sistem parametreleri

- #####
#####. ##### #####-
#####. ##### #: [##### 26, #####](#)
- ##### / #####
#####, ## ##### ##### #####. #: [##### 27, #####/#####](#)
[#####](#)
- #####
#####.

#####2# ## #####

#####: [##### 23, #####](#)

- #####

/home ##### #--
#####.

- #####:

(##) #####. ##
#####.

#####; #####--
#####.

#####: [##### 28, #####](#)

25.2. Donan#m parametreleri

- #####:

#####; #####, ##### # ##### #--
#####.



#--
#####.

- #####:

#####, #####, ##### #.#. #####.


- ### #####:

#--
#####.

- ##### #--

#####(##)##### #--

#####: [##### 20, #####](#)



25.3. A# ve #nternet parametreleri

- ##:

```
#####  
#####  
#####  
#####
```



```
#####  
#####
```

- #####:

```
#####  
#####  
#####
```

25.4. Güvenlik

- #####:

```
#####  
#####
```


28. Hizmetleri Yapılandırma

The screenshot shows the Mageia installation service configuration interface. The sidebar on the left contains navigation options under 'KURULUM' (Dil, Lisans, Bölümlendirme, Kuruluyor) and 'YAPILANDIRMA' (Kullanıcılar, Özet, Güncellemeler, Çıkış). The main area is titled 'HİZMETLER' and displays a list of services to be configured. A tree view shows categories like 'Diğer', 'Sistem', 'internet', and 'Ağ'. Under 'Ağ', services like 'network', 'network-auth', 'network-up', and 'resolvconf' are listed with checkboxes. 'resolvconf' is currently selected. Below the list is a 'Bilgi' section with a text input field for 'SunucuAdı bilgi yöneticisi'. At the bottom, it shows '13 / 21 etkinleştirildi' and buttons for 'Yardım', 'Geri', and 'İleri'.

###.


#####.

#####.

#####.

#####.


29. Fare seçin



#####, ##### ### ##### ##### #####.#####.
#####, ##### # ##### #/2 & ### ### ### ### ##### #####.

#####.

30. Ses Yapılandırması



#####.

#####. #####, #####
#####, ##### (#####) #####
#####


#####, #####
#####

30.1. Gelişmiş

#####

#####

31. Güvenlik Seviyesi




#####

#####, ##
#####

#####, #####

#####

32. Güncellemeler



```
##### ## ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##-#####.
```

```
##### ##### ## ##### ##### #; ##### ##### ##### ##### ##### # ##### ##-##### ##### # #####.
```

```
##### ##### ##### ##### ##### ##### #####
```

